DROEGE Y CIA
MEXICO

1

México 26 Dec br/83.

Rec Jan 23 1884
Ans "
Copy made for Dr Engelmann

Herrn Dr. Georg Engelmann.
3003 Locust Street.
St. Louis. Miss.

Die Herren H. Graf zu Solms & Dr. J. von Sachs Director der botanischen Gärten in Göttingen & Würzburg haben sich und die, als erste Autorität in Cacteen & C. gaben sogegen & auf Ihre freundliche Bitte wohlwollend, wollten uns Ihnen heute per Post ein kleines Packet mit 12 Cacteen zu übermitteln, mit der Bitte, uns gelegentlich, wenn Ihre Zeit es erlaubt mitzutheilen, welche von diesen Cacteen die mittlere Melocactus azelliformis & ob die andere wahrscheinlich zu dieser Familie gehört, oder eine Mammillaria ist.

Zu mein Vergnügen, in meinen alle Notizen über Pflanzen, welche wir lieferen können, aufnehmen, ist dies alles folgendes verzeichnet, was wahrscheinlich etwas Licht in die dreie unsern Cacteen:

No: 107. Mammillaria spec? Pelecyphora spec? pectinata?

Form: Fünfeckig, stets gleich & einfächig. Spitzel tief abfallende. Wolleig. Warzen sehr klein, gedrängt, gekerbt. Achsel fein.

Areolen: fein filzbraunen 5 mm langen Linie, später kahl werdend.

Stachelen. Centr. 0. Randst. c. 30, anliegend, bilden mit den Areolen zus. einen dichten Mantel. In der Jugend wettergrau, dann glänzend gelb, später weiß, glänzend, stark rosa Spitzen.

Blüthezeit & Frucht. Dies fehlt unbekannt.

Standort. 16-1800 Meter. Provinz Oajaca, an Frai-

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

diesen falschen zwischen einheimischen sowohl.
Besondere Bemerkungen: Scheint in Europa nicht bekannt zu sein. – Wird vom Haage zum ersten die wichtige Pelecyph. bezeichnet – Merkwürdig kommt sie hier nicht zu finden. d. h. passelbe 20 Stg zu M 4.– nicht also etwas Gutes sein.

No. 131. Pelecyphora asselliformis. Kenntlich: Form stets niedrig, gedrückt (wie Form wie die Rübel. Lung in Knolle, nicht unfruchtbar. Jüngste Exemplare der Reihe 7–8.
Blüte: Aus der Mitte der Pflanze, ungefähr trichterförmig. Kelchröhre rosa, Außenseite weiß, 10 Stm lang. Stückchen orangegelb. Griffel weiß.
Blütezeit April bis Juni.
Standort. In niedrigem Gras auf sandiger Steppe. Steinlose Lehmboden von Pflanzen dünnen Schafen mit Wasser. – 1800 Meter geneigte Zone. Provinz San Luis
Besondere Bemerkungen: Stimmt mit Förster (Sammlung der Cacteen) Gebrüder & Schumann gut für die wichtige Pelecyphora überein. Wartsdorff & Pfeffer.

Hierzu müssen wir noch bemerken, daß wir No. 130 schon in vorigen Jahre Samen & noch drei andere Standorten, aber die neuesten Kenntnisse für die Pelec. asell. bestimmten. No. 107 sammelten Kätzler & Pfeffer schreiben dieselben Lista Heimisch, wieder, daß es dabei Spreitzi, aber sie als Sämlinge, die früher einge, sandte Pflanze, nicht mehr im Gedächtnis haben.

Unsere Sammlung hier ist jetzt noch genug um katalogsfähig zu sein & wenden wir uns andern Pflanzen zu. Wir hier zugesandten Kisten enthalten Sie auch eine Liste einer Aufstellung der drüben bestimmten Species, welche wir in diesem Jahre den Handel offeriren, Auch sind uns Urbaillaigenen, welche mit uns. Keimen, Stroh & Förster nicht keimen wollen & andere welche wahrscheinlich Hündlern, ganz verschieden bekannt sind. Außerdem haben wir ein reichliches Kontingent unseres Mammillarias & Echinocactus, welche

DROEGE Y CIA
MEXICO

noch auf diese Arbeit warten, doch möchte ich Sie erinnern, daß der größte Theil von Acteospam, Zinaspam und Tr. Origuilspam fraunk, Gayanum, matsa St. Schilde, Ehrenberg, Karwinskii u. s. w. ausgeschlossen.

Sollten Sie für einzelne Sorten Interesse haben, so sind wir gerne geneigt, Ihnen dieselben gegen entsprechende Zahlen bereitwilligst zu verschicken.

Hochachtungsvoll & ergebenst

Droege & Co

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
GEORGE ENGELMANN PAPERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

DROEGE Y CIA
MEXICO

Verzeichniß der bisher im Vereinsjahre bestimmten Cacteen.

Mammillaria

hexacantha vd. Kevensis
radians
echinus vd. scolymoides nigricans
mutabilis
Funkii vd. Hystrix
Odieriana vd. Haynii
uncinata
gracilis
cornifera
spinosissima vd. auricoma
elephantidens
longimamma
Pfeifferi vd. auriceps
bicolor
sanguinea
sphacelata
tetracantha
fulvispina
deflispina
macracantha
bocasana
rodantha flavispina
erecta
sphaerotricha
micromeris
echinata gracilior
Klugii
carnea
aulacothele

Echinocactus.

electracanthus
cornigerus
helophorus
arrigens vd. crispatus
longihamatus vd. sinuatus
Williamsii
hexaëdrophorus
crispatus
horizontabilis
horizontabilis nigricans
cornigerus flavispinus
hystrichocentrus vd. heteracanthus
pycnoxiphus vd. Ghiesbrechti
lanciser
Galeottii vd. pilosus
bicolor
coptonogonus
robustus
flavovirens

Pilocereus

senilis
calumna Trajani
chrysomalus.

Leuchtenbergia

principis

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Astrophytum
myriostigma

Anhalonium
prismaticum

Echinocereus
pectinatus
durangensis

Pelecyphora
asselliformis

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
GEORGE ENGELMANN PAPERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Mexico 26 Dec. 1883

Dr. Georg Engelmann
3803 Locust St.
St. Louis, Mo.

The Gentlemen H. Graf zu Solms and Mr. J. von Sachs, directors of the botanical gardens in Göttingen and Würzburg have referred me to you as first authority about cacti and agaves and counting on your friendliness, I am taking the liberty today to send you by mail a small package with 2 cacti, with the request that at your convenience you will please inform me, which of the two Pelecyphora aselliformis is the right one and if the other one also belongs to this family, or is a mammillaria. In our stock-book, in which there are all notes about plants which we can deliver, the following is recorded, which might throw some light on the matter:

No 107. Mammillaria spec? Pelecyphora spec? pectinifera (The description of this and No. 131 is only partly readable for me). Then follows:

To this I would only still mention that we already collected No. 1310 in the previous year and sent samples over there where most people determined it as Pelec. asell. No. 107 collected recently and now the same people write in part further that it is the above species, that as dealer they no longer are familiar with the sent in plant. —

Our collection here is now large enough and we will take the liberty to send you a specimen. In the meantime you will find a sheet with a list of the species listed over there, which we offer to the trade this year, but among them there also are some which

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

do not agree with our books, Krook + Förster, and others which are named entirely different by various German dealers. Besides we still have a considerable ....., mostly Mamuillarias and Echinocactus ..... remark that the largest part comes from Actopam, Zinapam and Arsmignilpam (?), areas which Dr. Schilde, Ehrenberg, Ka...inski etc. thoroughly searched.

If you are interested in some varieties we will be pleased to exchange some for a copy of your famous Cacti publication.

Sincerely,

.....

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN